

Приложение 11  
к Регламенту организации направления  
пациентов на позитронно-эмиссионную  
томографию, совмещенную с рентгеновской  
компьютерной томографией

### ПАМЯТКА

**по подготовке пациентов к проведению позитронно-эмиссионной томографии с  $^{18}\text{F}$ -ингибитором простатспецифического мембранного антигена (PSMA), совмещенной с рентгеновской компьютерной томографией**  
(выдается лечащим врачом в день выписки направления)

**ПЭТ/КТ исследование с  $^{18}\text{F}$ -ингибитором простатспецифического мембранного антигена (PSMA) выполняется для диагностики злокачественных новообразований простаты (код МКБ-10 С61).**

- Подготовка к проведению ПЭТ/КТ с  $^{18}\text{F}$ -PSMA заключается в полном отказе от пищи минимум за 6 часов до назначенного времени исследования.
- Разрешается пить только чистую питьевую воду (не сладкую и не газированную).
- Не жевать жевательную резинку.
- На исследование Вы должны прийти в теплой, удобной одежде без молний, металлических пуговиц или заклепок и т.д. При необходимости Вам следует переодеться в халат.
- Обязательно необходимо иметь с собой направление на ПЭТ/КТ, паспорт гражданина РФ, полис ОМС, СНИЛС, а также анализ на креатинин сроком давности **не более 30 календарных дней** и анализ на свободный простатспецифичный антиген в крови (PSA) сроком давности **не более 30 календарных дней**.
- Также необходимо взять с собой данные и результаты иных исследований, проведенных ранее (УЗИ, КТ, МРТ, ПЭТ/КТ, ОФЭКТ и т.д.), иные медицинские документы (эпикризы, заключения специалистов).

Отказ от запланированного исследования должен быть сделан не позднее, чем за 48 часов.

В случае, если имеются показания к проведению исследования с внутривенным введением неионного йодсодержащего препарата (контрастное вещество), необходимо заранее проконсультироваться с врачом-эндокринологом о возможном перерыве приема пациентом препаратов группы бигуанидов на 24 часа после исследования.